

	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.	Vypracoval: T. Bryzgal	Strana 1/1
	Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky	Schválil: V. Darebník	Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0

VÝROBCE:		IČO:	
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		497 907 65	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Karlovy Vary	T.G. Masaryka 282/57	360 01	359 578 154
Obchodní název lihoviny:		Kategorie lihoviny:	Číslo šarže:
Becherovka		Bylinný likér	L150312
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:		Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:
100 cl, 38% vol.		48 172	18 305,36
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:		Tel.:
Vladimír Darebník	Vladimir.Darebnik@pernod-ricard.com		
Datum:	Otisk razítka:		Podpis:
28 -09- 2012			

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh
nebo destilát, a který je usazený na území České republiky**

VÝROBCE:		IČO:	
Tereos TTD, a.s.		161 93 741	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Dobruška	Palackého náměstí 1	294 41	469 620 512
Druh líhu:		Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:
Lih zemědělského původu		32475	04.01.2012
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
96,31	21,1	<5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2707/12	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany	28.09.2012	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	724 147 451	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
28.9.2012	Tereos TTD, a.s. 1 Ilhova Chrudim, Tovární 284 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 825		



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



L 1082

Číslo protokolu: 2707/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1498

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary		
Kontakt:	Tel.: -	Fax.: -	
IČO:	-	DIČ: CZ49790765	

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:		
5114	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012 Šarže: JBKB 2		
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)		
Místo odběru:	Dodaný vzorek		
Datum příjmu / dodání vzorků:		26.09.2012	Datum ukončení analýz: 28.09.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:
Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 2707/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku					
5114	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012 JBKB 2					
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ³⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	V/N ⁵⁾
Methanol	mg/l a.a.	21,1 ±12 % rel.	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96,31 ±0,75% rel.	-	-	SOP 108 (ČSN 56 0210-4)	-
Hodnocení: Nehodnoceno.						

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře, Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 28.09.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líc
nebo destilát, a který je usazený na území České republiky**

VÝROBCE:		IČO:	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		264 63 571	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	581 753 221
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Líc zemědělského původu - melasový	29 880	5.1.2012	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
96,17	< 5	< 5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2708/12	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany	28.9.2012	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Vymětalová	jakost@lihovar.com	581 753 245	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
28.9.12	MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571 středisko kontroly jakosti		



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



L 1082

Číslo protokolu: 2708/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1498

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary		
Kontakt:	Tel.: -	Fax.: -	
IČO:	-	DIČ: CZ49790765	

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:		
5115	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012 Šarže: JBKB 3		
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)		
Místo odběru:	Dodaný vzorek		
Datum příjmu / dodání vzorků:		26.09.2012	Datum ukončení analýz: 28.09.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 2708/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku					
5115	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012 JBKB 3					
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ³⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	V/N ⁵⁾
Methanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96,17	±0,75% rel.	-	SOP 108 (ČSN 56 0210-4)	-
Hodnocení: Nehodnoceno.						

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2)/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznámá sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 28.09.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líc
nebo destilát, a který je usazený na území České republiky**

VÝROBCE:		IČO:	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		264 63 571	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	581 753 221
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Líc zemědělského původu - melasový	29 926	17.2.2012	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
96,19	< 5	< 5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2741/12	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letnany	28.9.2012	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Vymětalová	jakost@lihoval.com	581 753 245	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
28.9.12	MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571 středisko kontroly jakosti		



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



L 1082

Číslo protokolu: 2741/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1498

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary		
Kontakt:	Tel.: -	Fax.: -	
IČO:	-	DIČ: CZ49790765	

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:		
5124	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012 Šarže: JBKB 13		
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)		
Místo odběru:	Dodaný vzorek		
Datum příjmu / dodání vzorků:		26.09.2012	Datum ukončení analýz: 28.09.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 2741/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku					
5124	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012 JBKB 13					
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ³⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	V/N ⁵⁾
Methanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96,19 ±0,75% rel.	-	-	SOP 108 (ČSN 56 0210-4)	-
Hodnocení: Nehodnoceno.						

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2)/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 28.09.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh
nebo destilát, a který je usazený na území České republiky**

VÝROBCE:		IČO:	
Tereos TTD, a.s.		161 93 741	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Dobruška	Palackého náměstí 1	294 41	469 620 512
Druh líhu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Lih zemědělského původu	32709	17.02.2012	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
96,39	29,8	<5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2742/12	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany	28.09.2012	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	724 147 451	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
28.9.2012	Tereos TTD, a.s. 1 Ihovar Chrudim, Tovární 264 537 80 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625		



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



L 1082

Číslo protokolu: 2742/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1498

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary		
Kontakt:	Tel.: -	Fax.: -	
IČO:	-	DIČ: CZ49790765	

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:		
5125	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012 Šarže: JBKB 14		
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)		
Místo odběru:	Dodaný vzorek		
Datum příjmu / dodání vzorků:		26.09.2012	Datum ukončení analýz: 28.09.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:
Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 2742/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku					
5125	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012 JBKB 14					
Parametr	Jednotka	Výsledek		Limitní hodnota ³⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda
Methanol	mg/l a.a.	29,8	±12 % rel.	-	-	SOP 04 (GC-FID)
2-propanol	mg/l a.a.	<5		-	-	SOP 04 (GC-FID)
Ethanol	% obj.	96,39	±0,75% rel.	-	-	SOP 108 (ČSN 56 0210-4)
Hodnocení:		Nehodnoceno.				

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2)/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře, Protokol neznámá sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 28.09.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

**Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh
nebo destilát, a který je usazený na území České republiky**

VÝROBCE:		IČO:	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.		264 63 571	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	581 753 221
Druh lihu:	Množství v litrech 100% etanolu	Datum dodávky:	
Láh zemědělského původu - melasový	29 926	28.2.2012	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení			
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)	
96,21	< 5	< 5	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
2745/12	BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany	28.9.2012	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Vymětalová	jakost@lihovar.com	581 753 245	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
28.9.12	MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571 středisko kontroly jakosti		



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00



Číslo protokolu: **2745/12**

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1498

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G.Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary		
Kontakt:	Tel.: -	Fax.: -	
IČO:	-	DIČ: CZ49790765	

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:		
5128	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012 Šarže: JBKB 17		
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)		
Místo odběru:	Dodaný vzorek		
Datum příjmu / dodání vzorků:		26.09.2012	Datum ukončení analýz: 28.09.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

Číslo protokolu: 2745/12

Stran protokolu: 2

Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku					
5128	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012 JBKB 17					
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ³⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	V/N ⁵⁾
Methanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.a.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96,21 ±0,75% rel.	-	-	SOP 108 (ČSN 56 0210-4)	-
Hodnocení: Nehodnoceno.						

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorkování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, ¹⁾ Metody nejsou předmětem akreditace, ^{2)/2n)} Výsledek zkoušení je předmětem akred./neakred. subdodávky,

³⁾ Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

⁴⁾ Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

⁵⁾ V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznámá sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 28.09.2012



Razítko laboratoře:



Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis