


2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
L i N E A N I V N I C E , a . s .		49970666	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Nivnice	U Dvora 190	687 51	572616111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
MERLINKA	OSTATNÍ LIHOVINA	L 24.2. 2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5 l 35%	3816 L	667, l	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Gabriel Slanicay	hello@lineanivnice.cz	572616111	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			

LINEA NIVNICE
a. s.
NIVNICE



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více


1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO, bylo-li přiděleno 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 264	537 60	469499771
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 30 408	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 21.2.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 95,97	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 23	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <0,2	
Identifikační číslo Protokolu: 51671/12	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.		Datum vystavení: 25.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	Mobil:
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	420 469 499 771	420 724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012	Tereos TTD, a.s. 3 lihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 – Chrudim IV úřad zastupující lihovar zapsaný v OR – Městský soud v Praze spis.č. 148/2008 S 25		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
LINEA NIVNICE, a.s.		49970666	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Nivnice	U Dvora 190	687 51	572616111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
MERUNKA	OSTATNÍ LIHOVINA	L 18.4.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5 l 35%	2 148 ks	375,9	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Gabriel Slanicay	hello@lineanivnice.cz	572616111	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			

LINEA NIVNICE
a. s.
NIVNICE




Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		ICO, bylo-li přiděleno 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 254	537 60	469499771
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 31 898	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 16.7.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení (formou předání překladu do českého jazyka)			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 95,84	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 20	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <0,2	
Identifikační číslo Protokolu: 51671/12	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.		Datum vystavení: 25.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel:	Mobil:
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	420 469 499 771	420 724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
L i N E A N I V N I C E , a . s .		49970666	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Nivnice	U Dvora 190	687 51	572616111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
MERUNKA	OSTATNÍ LIHOVINA	L 23. 8. 2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5 l 35%	1824 ks	319,2	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Ing. Gabriel Slanicay	hello@lineanivnice.cz	572616111	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			

LINEA NIVNICE
a . s .
NIVNICE

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		ICO, bylo-li přiděleno 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Chrudim IV, CZ	Tovární 254	537 60	469499771
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 31 898	Číslo série/Datum výroby/dodávky: 16.7.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení (formou uvedenou překlady do českého jazyka)			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 95,84	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 20	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): <0,2	
Identifikační číslo Protokolu: 51671/12	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.		Datum vystavení: 25.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	Mobil:
Jiří Stolařík	jstolarik@tereos.com	420 469 499 771	420 724 147 451
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
27.9.2012			



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s.

586 05 Jihlava, Rantířovská 93, Tel: +420 567143111, Fax: +420 567310592,
E-mail: info@svujihlava.cz, web: www.svujihlava.cz



L 1129

Majitel : CR
Tereos TTD, a.s.
líhovar Chrudim
Tovární 264
537 60 Chrudim IV

Adresát : CR
Tereos TTD, a.s.
líhovar Chrudim
Tovární 264
537 60 Chrudim IV

Číslo příjmu:
1251671

Doručeno dne:
21.9.2012

Strana : 1 / 3

Zkušební protokol č. 51671/12

Odesílatel : majitel

Zádanka : 0756

Analýza(y) provedena(y) ve dnech : 21.09.12 - 25.09.12

Vzorky :

č.vzorku popis vzorku

CH 11434	líh - LINEA č. 247/12 ze dne 21.2.2012
CH 11435	líh - LINEA č. 279/12 ze dne 13.3.2012
CH 11436	líh - LINEA č. 322/12 ze dne 13.4.2012
CH 11437	líh - LINEA č. 341/12 ze dne 1.5.2012
CH 11438	líh - LINEA č. 414/12 ze dne 14.6.2012
CH 11439	líh - LINEA č. 458/12 ze dne 16.7.2012
CH 11440	líh - LINEA č. 514/12 ze dne 28.8.2012

ODDĚLENÍ CHEMIE

Chemické vyšetření

Výsledky chemických vyšetření vzorků

	Etanol obj. %	Titř.kyselost mg/la	RL mg/la
CH 11434	95,97 (±2%)	13,16 (±4%)	<5
CH 11435	96,18 (±2%)	13,41 (±4%)	<5
CH 11436	96,15 (±2%)	13,56 (±4%)	<5
CH 11437	96,15 (±2%)	13,14 (±4%)	6 (±3%)
CH 11438	96,06 (±2%)	12,72 (±4%)	5 (±3%)
CH 11439	95,84 (±2%)	10,63 (±4%)	11 (±3%)
CH 11440	96,08 (±2%)	11,73 (±4%)	<5

Výsledky vyšetření vzorků metodou plynové chromatografie

	i-amylalk. mg/la	i-butylalk. mg/la	Aldehydy mg/la	Metanol g/la	Estery mg/la
CH 11434	<0,2	<0,2	2 (±16%)	0,023 (±10%)	<3

SVÚ Jihlava

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 51671/12

Strana 2 / 3

	1-propanol mg/la	1-butanol mg/la	2-butanol mg/la	2-propanol mg/la	2-met.1-butan. mg/la
CH 11434	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
	i-amylalk. mg/la	i-butylalk. mg/la	Aldehydy mg/la	Metanol g/la	Estery mg/la
CH 11435	<0,2	<0,2	4 (±16%)	0,025 (±10%)	<3
CH 11436	<0,2	<0,2	3 (±16%)	0,027 (±10%)	<3
CH 11437	<0,2	<0,2	4 (±16%)	0,025 (±10%)	<3
CH 11438	<0,2	<0,2	5 (±16%)	0,023 (±10%)	<3
CH 11439	<0,2	<0,2	4 (±16%)	0,020 (±10%)	<3
CH 11440	<0,2	<0,2	4 (±16%)	<0,020	<3
	1-propanol mg/la	1-butanol mg/la	2-butanol mg/la	2-propanol mg/la	2-met.1-butan. mg/la
CH 11435	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
CH 11436	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
CH 11437	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
CH 11438	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
CH 11439	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
CH 11440	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2

Pozn.:

mg (g)/la - mg (g)/l etanolu o koncentraci 100 % objemových
titrační kyselost (jako kyselina octová) = volné kyseliny jako kyselina octová
rozpuštěné látky = odparek sušený při 105°C

Uvedené analyty byly vyšetřovány dle následujících metod:

Analyt	Akreditace	Identifikace metody
i-amylalk.	Isoamylalkohol (3-methyl -1- butanol)	A SOP 8.10. (GC/FID)
1-propanol	1-propanol	A SOP 8.10. (GC/FID)
Metanol	Metanol	A SOP 8.10. (GC/FID)
i-butylalk.	Isobutylalkohol (2-methyl -1-propanol)	A SOP 8.10. (GC/FID)
Aldehydy	Acetaldehyd	A SOP 8.10. (GC/FID)
Estery	Ethylacetát	A SOP 8.10. (GC/FID)
1-butanol	1-butanol	N SOP 8.10. (GC/FID)
2-propanol	2-propanol	N SOP 8.10. (GC/FID)
2-butanol	2-butanol	N SOP 8.10. (GC/FID)
2-met.1-butan.	2 - methyl -1- butanol	N SOP 8.10. (GC/FID)
Etanol	Etanol	A SOP 8.31. (pyknometricky)
Titř.kyselost	Kyselost titrační	A SOP 8.61. (Volumetrie)
RL	Rozpuštěné látky	N Gravimetrie

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda / F1 = flexibilní rozsah akreditace typ I / F2 = flexibilní rozsah akreditace typ II

Nejistota : je vyjádřena jako nejistota ± % ze stanovené hodnoty. (Rozšířená nejistota, k = 2). Vyjadřování nejistot v souladu s dokumentem EA 4/16.

Poučení : Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě tuto citaci: "Zkoušeno v akreditované zkušební laboratoři č. 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava". Zkušební protokol neznámá schválení zkoušeného předmětu orgánem udělujícím akreditaci.

Vyřízeno dne : 25.9.2012

Protokol vyplnil : Líbalová Iva

Úhrada platby : FAKTURA

Na vědomí : 1x Tereos TTD, a.s., lihovar Chrudim, Tovární 264, 537 60 Chrudim IV

MVDr. Ladislav Zámek
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava



.....
Ing. Alena Honzlová
vedoucí oddělení chemie



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Rantířovská 93, 586 05 Jihlava, tel.: +420 567 143 111, fax: +420 567 310 592

e-mail: info@svujihlava.cz

web: www.svujihlava.cz

Majitel :

Tereos TTD, a.s.
líhovar Chrudim
Tovární 264
537 60 Chrudim IV

Adresát :

Tereos TTD, a.s.
líhovar Chrudim
Tovární 264
537 60 Chrudim IV

Číslo příjmu:
1251671

Doručeno dne:
21.9.2012

Vyřizuje:
Ing. Alena Honzlová

Strana : 1 / 1

Závěr analýzy vzorků: CH 11434, CH 11435, CH 11436, CH 11437, CH 11438, CH 11439, CH 11440

Vzorky v uvedených parametrech (etanol, metanol, vyšší alkoholy, aldehydy, estery, volné kyseliny jako kyselina octová, odparek sušený při 105°C) vyhovují vyhlášce č. 141/1997 Sb. v platném znění pro líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální.

Limitní hodnoty jsou k nahlédnutí v laboratoři.

Vyřizeno dne : 25.9.2012

Protokol vyplnil : Lšbalová Iva



V. J. Mamon
MVDr. Ladislav Zámek
ředitel SVÚ Jihlava