


**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1/28.09.2012

**Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 26463571	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kojetín	Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865	PSČ: 752 33	Tel.: 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 238 847 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.7.2011 - 27.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,15	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 1941	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1144 Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, Kroměříž 767 60	Datum vystavení: 25.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Vymětalová Jitka	E-mail: jakost@lihovar.com	Tel.: 581 753 224	
Datum: 28.9.2012	<b>Otisk razítka:</b>  MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571 středisko kontroly vskosti	<b>Podpis:</b>  	



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

**Zadavatel:** MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín  
**Vzorky odebral:** zadavatel  
**Datum přijetí zakázky :** 24.9.12  
**Datum vyřízení protokolu:** 25.9.12  
**Vyřizuje:** Ing. Alena Šimáková

### IDENTIFIKACE VZORKU

**Č.vzorku** 1941    **Datum odběru** 24.9.12    **Zkoušená položka, poznámka**  
Lih kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 l, nádrž.č.43

### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky. U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

### POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.

MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.  
Padlých hrdinů 927/865  
752 33 Kojetín  
IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571  
středisko kontroly jakosti




Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 2/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> 16193741	
Tereos TTD, a.s.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Dobruška	<b>Ulice/č.p.:</b> Palackého náměstí 1	<b>PSČ:</b> 294 41	<b>Tel.:</b> 469 620 512
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Chrudim	<b>Ulice/č.p.:</b> Tovární 264	<b>PSČ:</b> 537 60	<b>Tel.:</b> 469 620 512
<b>Druh lihu/druh destilátu:</b> líh kvasný rafinovaný vešlejný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 721 592 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> 1.7.2011 - 27.9.2012	
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu</b> (vyjádřeno v % objemových): 96,50	<b>Obsah metanolu</b> (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu]</b> (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 53715/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	<b>Datum vystavení:</b> 28.9.2012	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Stolařík	<b>E-mail:</b> jstolarik@tereos.com	<b>Tel.:</b> 724 147 451	
<b>Datum:</b> 28.9.2012	<b>Otisk razítka:</b>  <b>Tereos TTD, a.s.</b> 1 Ihoveř Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 53715/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 29488  
**Příjem vzorku :** 27.9.2012 19:30  
**Vyšetření vzorku :** 27.9.2012- 28.9.2012  
**Číslo jednací :**  
**Číslo spisu :**  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200205

<b>Vzorek číslo :</b>	<b>91406</b>	<b>Čas odběru :</b>	neuveďeno
<b>Datum odběru :</b>	27.9.2012	<b>Název vzorku :</b>	Lih velejemný
<b>Výrobce/dovozce:</b>	Tereos TTD, a.s.	<b>Množství vzorku :</b>	0,5 l
<b>Místo odběru :</b>	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.	<b>Matrice :</b>	lihoviny
<b>Vzorkoval :</b>	zákazník	<b>Způsob odběru :</b>	neuveďeno
<b>Poznámka :</b>	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a výrobce.		

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	96,5	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

#### Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

#### Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

#### Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7. 702 00 Ostrava)

<sup>(5)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6. 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce. > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 28.9.2012

RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 1/28.09.2012

**Ib. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

<b>Provozovatel potravinářského podniku</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> 36241369	
SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Leopoldov	<b>Ulice/č.p.:</b> Trnavská cesta	<b>PSČ:</b> 920 41	<b>Tel.:</b> 00421 337 352 102
<b>Druh lihu/kategorie destilátu:</b> lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 486 152 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> 1.7.2011 - 27.9.2012	
<b>Země původu lihu, destilátu:</b> Slovensko	<b>Dodavatel:</b> SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.		
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (v % objemových):</b> 96,7	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> < 50	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 53716/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	<b>Datum vystavení:</b> 28.9.2012	
<b>Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> ING JOZEF KAMAS	<b>E-mail:</b> JOZEF.KAMAS@LIEHOVARY.SK	<b>Tel.:</b> 0915 848 268	
<b>Datum:</b> 28-09-2012	<b>Otisk razítka:</b> Slovenské liehovary a likérky, a. s. Trnavská cesta 920 41 Leopoldov	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 53716/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 29488  
**Příjem vzorku :** 27.9.2012 19:30  
**Vyšetření vzorku :** 27.9.2012 - 28.9.2012  
**Číslo jednací :**  
**Číslo spisu :**  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200205

<b>Vzorek číslo :</b>	<b>91407</b>	<b>Čas odběru :</b>	neuveďeno
<b>Datum odběru :</b>	27.9.2012	<b>Název vzorku :</b>	Lih velejemný
<b>Výrobce/dovozce:</b>	Slovenské liehovary likérky, a.s.	<b>Množství vzorku :</b>	0,5 l
<b>Místo odběru :</b>	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.	<b>Matrice :</b>	lihoviny
<b>Vzorkoval :</b>	zákazník	<b>Způsob odběru :</b>	neuveďeno
<b>Poznámka :</b>	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a označení výrobce.		

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 <sup>§</sup>	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 <sup>§</sup>	-
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP OV 108 <sup>2</sup>	±0.7%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Odborná stanoviska a interpretace:**

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

<sup>(2)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

<sup>(§)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce. > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Halata Martin, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Halata Martin, RNDr.  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 28.9.2012


RNDr. Martin Halata  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz





č. 7/280912

## 2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>ICO:</b> 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Vizovice	<b>Ulice/č.p.:</b> Razov 472	<b>PSC:</b> 763 12	<b>Tel.:</b> 577 686 120
<b>Obchodní název lihoviny:</b> viz. níže	<b>Kategorie lihoviny:</b> likér	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b> L04.01.12 - L04.09.12/ 4.1.2012 - 4.9.2012	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b> viz níže	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b> 69 294	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 9 244,26	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Mgr. Jiří Koňářík		<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577 686 143
<b>Datum:</b> 28. 9. 2012		<b>Otisk razítka:</b>  RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE DIČ: C24971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 

Název sortimentu	Množství	% alkohol	litráž	100% etanol	Šarže
PRADĚD BITTER 38% 0,5L budík DÁREK	2 984	38%	0,5	566,96	L04.01.12
PRADĚD 38% 0,5 budík DÁREK	3 088	38%	0,5	586,72	L04.01.12
PRADĚD 38% 0,5L	9 828	38%	0,5	1 867,32	L30.01.12
PRADĚD BITTER 38% 0,5L	9 846	38%	0,5	1 870,74	L31.01.12
TEPLICKÝ BYLINNÝ LIKÉR 38% 0,2L	1 840	38%	0,2	139,84	L21.02.12
LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38% 0,2 L	4 920	38%	0,2	373,92	L21.02.12
HODONÍNSKÁ LAZEŇSKÁ 38% 0,2L	1 840	38%	0,2	139,84	L21.02.12
TEPLICKÝ BYLINNÝ LIKÉR 38% 0,05L	2 304	38%	0,05	43,78	L22.02.12
LUHAČOVICKÁ BYL. 38% 0,05L	4 188	38%	0,05	79,57	L22.02.12
HODONÍNSKÁ LAZEŇSKÁ 38% 0,05L mini	5 940	38%	0,05	112,86	L22.02.12
LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38% 0,5L BUDÍK SKL	5 008	38%	0,5	951,52	L23.02.12
LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38% 0,5L	8 052	38%	0,5	1 529,88	L27.02.12
HODONÍNSKÁ LAZEŇSKÁ 38% 0,5L	1 152	38%	0,5	218,88	L27.02.12
TEPLICKÝ BYLINNÝ LIKÉR 38% 0,5L karafa	1 152	38%	0,5	218,88	L27.02.12
LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38% 0,2L BUDÍK	2 898	38%	0,2	220,25	L06.03.12
HODONÍNSKÁ LAZEŇSKÁ 38% 0,2L BUDÍK	1 068	38%	0,2	81,17	L08.03.12
TEPLICKÝ BYLINNÝ LIKÉR 38% 0,2L budík	1 002	38%	0,2	76,15	L08.03.12
LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38% 0,2L BUDÍK	2 184	38%	0,2	165,98	L04.09.12
	69 294			9 244,26	